włączenie drogi wewnętrznej
km 0+221,00

koniec projektowanego odcinka
ulicy Piaskowej
km 0+229,00

W2 - km 0+057,78
α = 9,28°
R = 200,00 m
Tg = 16,23 m
SW = 0,66 m
PKS = 32,40 m
PłK - km 0+041,55
ŚłK - km 0+057,75
KłK - km 0+073,95

Z1 - km 0+149,30
załamanie w prawo, α = 0,44°

0+200

0+100

R200,00

OZNACZENIA

- projektowana nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki betonowej koloru szarego
- projektowana nawierzchnia dojść do furtek, chodników i wjazdów z kostki betonowej koloru szarego
- pobocze umocnione kruszywem granitowym
- istniejąca nawierzchnia zjazdu z ulicy Wolsztyńskiej z kostki betonowej w kolorze szarym
- zieleń
- obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem
- ściek z kostki betonowej grubości 8 cm szerokosci 20 cm na ławie betonowej
- obszar oddziaływania - granica opracowania
- 1/3 działki objęte opracowaniem
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć kanalizacji sanitar

projekt drogi
uzgodniono pismem
nr RI.7230.34.2018 v
z dnia 26.02.2018 r

INSPEKTOR
Eugeniusz Murach

URZĄD GMINY
64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 3
tel. 65 549-60-71, fax 65 549-69-77